

ボディー作業とペイント作業のための革新的機能を備えたパワフルリフト

Herkules Lifts AirgoMatic Pro 3513

ハークレスリフト エアゴマティックプロ 3513



HLS3513 -11
エアゴマティックプロ床上仕様



HLS3513-DUO-11
エアゴマティックプロ 3513 デュオ
床上仕様

Powerful lift with innovative details for the body and paint shop

Herkules
MADE IN GERMANY

AIRGOMATIC PRO エアゴマティックプロ 3513



HLS3513-11 床上仕様



トリプルエアークラッシュ

ドライブオンリフトなのでセッティングも簡単
プレッエリアでのパーツの脱着や中・軽
補修、さらにはエア一式なのでブース内
での使用にも最適。様々な作業現場での
環境、効率の改善、向上に

- ◆積載最大能力 3.5t
- ◆耐久性抜群のトリプルエアースタック
- ◆最大高さ 1300 mm（埋込式の場合本体が埋設されるので最大高さ 1150 mm）
- ◆床上式・埋設式の 2 タイプ
- ◆折り畳み式ドライビングトラック
（乗入れ渡し台）※床上式仕様のみ
- ◆使用動力エアのみなので、ペイントブース内の塗装作業にも安心、最適
- ◆人間工学に基づいたデザイン



折り畳み式ドライビングトラック




ダブルスライディングピースにより
高い安全性、耐久性を実現

仕様 / サイズ


- 重量：3513-11 床上仕様 1014 kg
：3513-14 埋設仕様 996 kg
- 能力：3.5t ○動力：エアー（0.6 - 0.8 MPa）
- 最大高さ：床上仕様 1300 mm
：埋設仕様 1150 mm（ビット深さ 150 mm）
- 本体最低地上高：150 mm
- ホイールスタンド最低地上高：100 mm
- 本体寸法：1988 mm × 921 mm
- ホイールスタンド寸法（ランプを除く）
：3900 mm × 2000 mm
- 最大ホイールベース：3700 mm

●床上仕様 型式：HLS3513-11




HLS3513-11 床上仕様

●埋設仕様 型式：HLS3513-14



HLS3513-14 ピット設置例



HLS3513-14 埋込仕様

Versatile lift for the workshop or the body and paint shop

AIRGOMATIC PRO 3513 DUO

エアゴマティックプロ 3513 デュオ 2WAY リフト

小型車から大型 SUV に至るまで車種を選ばず
ドライブオンでもタイヤフリーでも可能な 2WAY
タイプエア式リフト

◆ドライブオンでリフトアップ、タイヤフリー
でリフトアップ、両方が可能な 2WAY リフト

◆積載最大能力 3.5t

◆耐久性抜群のトリプルエアバッグ

◆床上式・埋設式の 2 タイプ

◆最大高さ 1300 mm (埋設式の場合本体が埋設
されるので最大高さ 1150 mm)

◆折り畳み式ドライビングトラック
(乗入れ渡し台) ※床上式仕様のみ

◆使用動力エアのみなので、ペイントブース内
の塗装作業にも安心、最適

◆人間工学に基づいたデザイン



ドライブオン使用例

ホイールフリー使用例




仕様 / サイズ

- 重量: 3513-DUO-11 床上仕様 1110 kg
: 3513-DUO-14 埋設仕様 1129 kg
- 能力: 3.5t ○動力: エア (0.6 - 0.8 MPa)
- 最大高さ: 床上仕様 1300 mm
: 埋設仕様 1150 mm (ビット深さ 150 mm)
- 本体最低地上高: 150 mm
- ホイールスタンド最低地上高: 100 mm
- 本体寸法: 1988 mm × 921 mm
- ホイールスタンド寸法 (ランプを除く)
: 3900 mm × 2000 mm
- 最大ホイールベース: 3700 mm

全長が長い車種でも安心

足回り作業やバンパー補修などもラクラク





足元のスライドレバーにより、ワンタッチで
ドライブオンタイプとホイールフリータイプ
に切り替えることができます

アームセッティングでホイールフリーに セーフティプロテクション トリプルエアバック

●床上仕様 型式: HLS3513-DUO-11

●埋設仕様 型式: HLS3513-DUO-14



HERKULES LIFTING EQUIPMENT

ハーケスリフトの主な特長

エアバックテクノロジー

- スムーズでスピーディな可動
- シリコン & オイルフリーなので塗装作業に最適
- 駆動がコンプレッサーエアーのみ

人間工学に基づくデザイン

- 自動車補修の85%は腰から下の作業であり、リフトアップすることで作業性は向上します
- ステップレスの高さ調整により、作業性はさらに向上します

作業の最適化 有効活用

- 車のセッティングが簡単
- リフトアップすることによる作業品質の向上
- リフトの点検が簡単

高い耐久性と品質

- TUV 認証
- 取り扱いが簡単
- 50年におよぶ経験と知識による高い耐久性
- 設置が簡単



MADE IN GERMANY

お気軽にお問い合わせ下さい

総輸入元



株式会社イスコ

<http://www.isco-web.co.jp/>

TEL.044-932-3211(代) FAX.044-933-8071

〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町439 ランバーパートⅡ1F

※この商品は改良のため予告なく変更させていただく場合があります。